



**COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO**  
**PROVINCIA DI ASCOLI PICENO**

**ORIGINALE**

**Registro Generale n. 28**

**Prot. n. 5472 del 27/06/2025**

**ORDINANZA DEL SETTORE POLIZIA LOCALE**

**N. 1 DEL 27-06-2025**

**Oggetto: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN LOCALITA' BORGO PER LESECUZIONE DI LAVORI EDILI FG. 24 PART. 206 - RICHIEDENTE: MEMOLLA GROUP SRL**

**RICHIAMATO** il decreto Sindacale n. 10 del 31-12-2024, con il quale, è stato conferito alla sottoscritta, dott.ssa Angela Ferretti, l'incarico di Elevata Qualificazione (EQ) quale responsabile del Settore Polizia Locale;

**VISTE:**

- l'istanza pervenuta in data 07-05-2025 e registrata al protocollo comunale al n. 3729/2025, con la quale la Ditta "MEMOLLA GROUP srl", con sede a Nocera Umbra (PG), via Isola n. 2 - P.IVA 03301800540, ha chiesto l'emissione di un'ordinanza di regolamentazione del traffico a senso unico alternato su S.P. N. 129 "Trisungo d'Arquata-Tufo" e S.P. n. 89 "Valfluvione" per manutenzione di fabbricato di cui al fg. 24 part. 206;
- l'ulteriore nota di integrazione all'istanza di cui sopra trasmessa dalla ditta "MEMOLLA GROUP srl" in data 19-05-2025 - prot. n. 4118/2025;
- l'ulteriore nota di integrazione all'istanza originaria trasmessa dalla ditta "MEMOLLA GROUP srl" in data 06-06-2025 - prot. n. 4795/2025 contenente l'indicazione delle tempistiche di realizzazione della segnaletica temporanea orizzontale e verticale nonché la data di attivazione del senso unico alternato;
- l'ulteriore nota di integrazione all'istanza originaria trasmessa dalla ditta "MEMOLLA GROUP srl" in data 13-06-2025 - prot. n. 5016/2025 circa l'indicazione dei recapiti da contattare in caso di malfunzionamento dell'impianto semaforico;
- l'ulteriore nota di integrazione all'istanza originaria trasmessa dalla ditta "MEMOLLA GROUP srl" in data 17-06-2025 - prot. n. 5142/2025 contenente la rettifica delle tempistiche di avvio ed esecuzione dei lavori di allestimento della segnaletica temporanea nonché l'avvio del senso unico alternato;
- l'autorizzazione di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche rilasciata dal Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Arquata del Tronto in data 04-06-2025 - prot. 4697 con decorrenza dal giorno 09-06-2025 al giorno 05-08-2025;

**RICHIAMATI:**

- il nulla osta rilasciato dalla Provincia di Ascoli Piceno – Servizio VIABILITA’ – prot. n. 9530 del 13-05-2025 di *istituzione del senso unico alternato regolato con impianto semaforico sulla S.P. n. 89 “Valfluvione”*;
- il nulla osta rilasciato dalla Provincia di Ascoli Piceno – Servizio VIABILITA’ – prot. n. 10062 del 20-05-2025 di *istituzione del senso unico alternato regolato con impianto semaforico sulla S.P. n. 129 “Trisungo d’Arquata-Tufo”*;

**CONSIDERATO** che:

- l’intervento edilizio in questione insiste su edificio posto a ridosso di due tratti di strada provinciale ossia la S.P. n. 129 “Trisungo d’Arquata – Tufo” e la S.P. n. 89 “Valfluvione” ricadente all’interno del centro abitato della località Borgo di Arquata del Tronto;
- per tutta la durata dei lavori il cantiere dovrà necessariamente occupare parte della carreggiata e il traffico dovrà quindi essere costretto sull’altra metà;
- esaminate le condizioni correlate alla conformazione della strada nonché alle dimensioni del cantiere si ritiene opportuno istituire un senso unico alternato regolato mediante un impianto semaforico al fine di garantire la sicurezza della circolazione veicolare durante l’esecuzione dei predetti lavori;

**RISCONTRATA** la necessità di soddisfare la richiesta esigenza disciplinando opportunamente la circolazione stradale per consentire l’esecuzione in sicurezza dei sopraccitati lavori nonché la tutela della pubblica incolumità;

**DATO ATTO** che per mitigare i disagi alla circolazione si richiede di limitare al tempo strettamente indispensabile i disagi al traffico stradale e ai residenti;

**VISTI:**

- gli articoli 5, 6, 7, 20, 21, 26 e 37 del nuovo Codice della Strada, D.Lvo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni integrative dello stesso, D.Lvo 10 settembre 1993 n. 360;
- gli articoli 30 e 43 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 recante le norme di regolamentazione ed esecuzione del Nuovo Codice della Strada;
- il D.M. del 10-07-2002 “Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada da adottare per il segnalamento temporaneo”;
- gli artt. 107 e 109 del Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs.18/08/2000, n. 267;
- la Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

**DATO ATTO** che la sottoscritta è il responsabile del procedimento relativo al presente atto;

**ORDINA*****PER LA FASE DI INSTALLAZIONE DEL CANTIERE:***

**DAL GIORNO 30-06-2025 AL GIORNO 03-07-2025 DALLE ORE 08.00 alle ore 18.00 DI CIASCUN GIORNO IN LOCALITA’ BORGO DAL KM 29+100 DELLA S.P. n. 89 “VALFLUVIONE” fino all’incrocio della medesima strada con la S.P. n. 129 “Trisungo d’Arquata-Tufo” e da quest’ultima al**

**km 8+600 della S.P. n. 129 “Trisungo d’Arquata- Tufo” L’ISTITUZIONE DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E DEL SENSO UNICO ALTERNATO MEDIANTE MOVIERI;**

**PER LA FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI EDILI SU EDIFICIO DI CUI AL FG 24 PART. 206:**

**DAL GIORNO 04-07-2025 AL GIORNO 05-08-2025 IN LOCALITA’ BORGO DAL KM 29+350 DELLA S.P. N. 89 “VALFLUVIONE” FINO ALL’INCROCIO DELLA MEDESIMA STRADA CON LA S.P. N. 129 “TRISUNGO D’ARQUATA-TUFO” E DA QUEST’ULTIMA FINO AL KM 8+450 DELLA S.P. N. 129 “TRISUNGO D’ARQUATA-TUFO”;**

- ✓ **L’ISTITUZIONE DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E DEL SENSO UNICO ALTERNATO MEDIANTE IMPIANTO SEMAFORICO costituito da n. 4 (quattro) semafori da posizionarsi:**
  - n. 1 semaforo sulla S.P. n. 89 “Valfluvione” km 29+350;
  - n. 1 semaforo sulla strada comunale incrocio S.P. n. 129 “Trisungo d’Arquata – Tufo” / case popolari “Borgo” nei pressi della fontana;
  - n. 1 semaforo sulla S.P. n. 129 “Trisungo d’Arquata – Tufo” km 8+450;
  - n. 1 semaforo sulla S.P. n. 129 “Trisungo d’Arquata – Tufo” km 8+400.
- ✓ **IL LIMITE MASSIMO DI VELOCITA’ DI 30 KM/H PER TUTTI I VEICOLI IN TRANSITO NELLA ZONA DI CANTIERE;**
- ✓ **IL DIVIETO DI SORPASSO NELLA ZONA DI CANTIERE;**
- ✓ **IL DIVIETO DI SOSTA IN TUTTO IL TRATTO INTERESSATO DAL PRESENTE PROVVEDIMENTO;**
- ✓ **LA REVOCA, PER IL TRATTO DI STRADA IN QUESTIONE, DI QUALSIASI ALTRO ATTO INCOMPATIBILE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO.**

Gli impianti semaforici devono essere conformi alle previsioni normative appositamente stabilite per “strette e sensi unici alternati”:

- i 4 (quattro) semafori devono essere predisposti per il funzionamento automatico, ciascuno dei quali va collocato all’inizio del restringimento della carreggiata per chi percorre quel senso di marcia;
- i semafori temporanei vanno posizionati sul lato destro, all’altezza della striscia di arresto temporanea e su ciascuno di essi deve essere apposto a carico della Ditta “Memolla Group srl” il numero di telefono da contattare in caso di necessità e malfunzionamento dell’impianto semaforico.

Tutta la segnaletica orizzontale, verticale e luminosa sarà posta in opera a cura e spese della Ditta richiedente “Memolla Group srl”, che ne curerà la manutenzione ed il controllo a mezzo del proprio personale e che dovrà operare nel pieno rispetto del Nuovo Codice della strada, del relativo Regolamento di attuazione, del Decreto 10/07/2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti inerente al segnalamento temporaneo e loro s.m.i.

L’Impresa esecutrice “Memolla Group srl” è indicata quale unica responsabile per eventuali danni a persone o cose, sollevando il Comune di Arquata del Tronto da qualsiasi controversia anche giudiziaria.

Ad ogni variazione all’organizzazione della circolazione stradale, l’impresa dovrà preventivamente dare comunicazione al Responsabile del Settore Polizia Locale Dott.ssa Angela Ferretti contattabile al numero 0736-809122.

L’ apposizione della prescritta segnaletica è a cura dell’impresa esecutrice dei lavori, ditta “Memolla Group srl”, responsabile anche del mantenimento in perfetta efficienza della stessa per l’intera durata del cantiere.

**PRESCRIZIONI:**

È fatto obbligo alla ditta “Memolla Group srl” di:

- provvedere a propria cura e spese al posizionamento della prescritta segnaletica stradale (orizzontale, verticale e luminosa) temporanea di preavviso, divieto, obbligo, ingombro e senso unico alternato e di Ordinanza POLIZIA LOCALE n.1 del 27-06-2025 COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

mantenerla in perfetta efficienza per tutta la durata dei lavori rendendosi reperibile in qualsiasi momento in caso di malfunzionamento ai seguenti numeri:

- KURUMI GERALD cell. 371.1594530;
- MEMOLLA AGIM cell. 349.3590280.

**S.P. n. 89 “Valfluvione” km 29+350**

*L'occupazione per l'esecuzione dei lavori edili sull'edificio in questione, lato ricadente su S.P. n. 89 “Valfluvione”, deve essere realizzata mediante istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico da posizionarsi sulla S.P. n. 89 “Valfluvione” km 29+350.*

*Nel medesimo lato l'ingombro e pertanto la delimitazione dell'area cantiere dovranno partire dalla postazione Postamat lasciando uno spazio libero di manovra non inferiore a mt 19 tra il semaforo di cui sopra e l'inizio dell'ingombro. Inizio ingombro lato Postamat con angolo di delimitazione area cantiere posto in diagonale rispetto all'asse stradale in modo da accompagnare la viabilità.*

*Nel medesimo lato della S.P. n. 89 “Valfluvione” lo spazio di carreggiata libera dall'ingombro non deve essere inferiore a metri 3,50 mentre nel raggio di curva tale spazio deve essere aumentato e pertanto non inferiore a metri 5,00 per una maggiore fluidità e sicurezza della viabilità soprattutto dei mezzi pesanti.*

**S.P. n. 129 “Trisungo d'Arquata – Tufo” km 8+450**

*L'occupazione per l'esecuzione dei lavori edili sull'edificio in questione, lato ricadente su S.P. n. 129 “Trisungo d'Arquata – Tufo”, deve essere realizzata mediante istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico da posizionarsi sulla S.P. n. 129 “Trisungo d'Arquata – Tufo” km 8+450.*

*Nel medesimo lato della S.P. n. 129 “Trisungo d'Arquata – Tufo” lo spazio di carreggiata libera dall'ingombro non deve essere inferiore a metri 5,80.*

*L'occupazione in questione deve inoltre garantire l'accesso ai proprietari di edifici confinanti e non.*

*L'ingombro dovrà essere adeguatamente delimitato nonché segnalato e visibile sia di giorno che negli orari notturni.*

*La viabilità deve essere garantita e disciplinata mediante l'installazione di apposita segnaletica indicante il restringimento della carreggiata nonché la temporanea disciplina del traffico mediante senso unico alternato da effettuarsi a carico della Ditta richiedente mediante impianto semaforico.*

*Il deposito dei materiali di risulta all'interno dell'ingombro richiesto dovrà essere effettuato nel rispetto della normativa prevista in materia di rifiuti, rumori e polveri in cantiere.*

*Al termine dei lavori è obbligatorio il ripristino in sicurezza degli spazi occupati mediante la rimozione di eventuali ingombri nonché la pulizia dell'area concessa.*

È inoltre obbligo della ditta “MEMOLLA GROUP srl” di:

- provvedere a propria cura e spese al posizionamento della prescritta segnaletica stradale (orizzontale, verticale e luminosa) temporanea di preavviso, divieto, obbligo, ingombro e senso unico alternato e di mantenerla in perfetta efficienza per tutta la durata dei lavori;
- in entrambi i lati su S.P. n. 89 “Valfluvione” e S.P. 129 “Trisungo d'Arquata-Tufo” in avvicinamento all'area di cantiere installare lanterne semaforiche gialle lampeggianti (Fig. II 460 Art. 165) in abbinato al segnale semaforo (Fig. II 404 Art. 42) da 200 metri prima dell'inizio del cantiere ripetuti ogni 50 metri fino al cimitero di Borgo lato S.P. n. 89 “Valfluvione” e lato S.P. n. 129 “Trisungo d'Arquata-Tufo” fino al km 8+600;
- installare il segnale altri pericoli (Fig. II 35 Art. 103) abbinato al pannello integrativo coda (Mod. II 6/f Art. 83) da 300 metri prima dell'inizio del cantiere e ripetuti ogni 50 metri fino al cimitero di Borgo lato S.P. n. 89 “Valfluvione” e lato S.P. n. 129 “Trisungo d'Arquata-Tufo” fino al km 8+600;
- realizzazione dei rallentatori ottici (Fig. II 473 Art. 179) da 200 metri prima dell'inizio del cantiere lato S.P. n. 89 “Valfluvione” ripetuti ogni 50 metri fino al cimitero di Borgo;
- delimitare le aree d'intervento con rete in p.v.c. o in alternativa con elementi grigliati metallici schermati da teli colorati;
- delimitare l'area di cantiere e segnalarla con adeguata segnaletica temporanea stradale delle limitazioni viabilistiche imposte, sia nelle ore diurne che notturne a norma del vigente Codice della Strada D.Lgs. 30-04-1992 n. 285 e del relativo regolamento di esecuzione D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

Ordinanza POLIZIA LOCALE n.1 del 27-06-2025 COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

- su tutto il perimetro, interessato alla circolazione, andranno collocati punti luce rossa fissi e gemme rifrangenti opportunamente intervallate;
- adottare tutte le opportune cautele indispensabili per la sicurezza della circolazione e la tutela della pubblica incolumità;
- convogliare opportunamente i gas di scarico degli automezzi/macchinari utilizzati a qualsiasi scopo e diretti verso il lato volgente la circolazione, in particolare verso le abitazioni, con appositi mezzi e, comunque, in modo tale da non arrecare disturbo alcuno alla salubrità pubblica;
- assicurare l'accesso alle proprietà laterali, ai passi carrabili ubicate nel punto d'intervento;
- i lavori dovranno essere attivati nel rispetto della normativa sull'inquinamento acustico.

Tali limitazioni al transito verranno praticate per il tempo necessario alle lavorazioni che implicano l'occupazione della sede stradale. La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante la collocazione dei segnali occorrenti e regolamentari che dovranno essere posti, gestiti e rimossi a cura e sotto la responsabilità della ditta esecutrice.

### **DEMANDA**

Al personale appartenente alla Polizia Locale e agli altri organi di Polizia Stradale di cui all'art.12 del D. Lgs 30/04/1992 n.285 nuovo Codice della Strada, la vigilanza sul rispetto di quanto disposto dalla presente ordinanza.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli articoli del Codice della Strada e normativa vigente in materia.

### **AVVISA**

La presente ordinanza si intenderà valida ed operante in relazione all'effettiva presenza del cantiere lavori che ne ha determinato l'emissione nonché esclusivamente in caso di rispetto delle prescrizioni impartite.

Le prescrizioni, gli oneri e gli obblighi e le responsabilità inerenti quanto sopra indicato sono a carico del richiedente sig. Memolla Agim in qualità di legale rappresentante della ditta "Memolla Group srl".

L'Amministrazione Comunale è sollevata da responsabilità civile e penale per danni a cose e/o persone per qualsiasi accadimento relativo alla presente ordinanza.

Si ricorda che in ogni momento vi è la possibilità di revocare o impedire quanto adottato per sopravvenuti motivi di ordine pubblico e di pubblico interesse ovvero di tutela della sicurezza stradale e della circolazione.

La presente ordinanza:

- è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale e sito istituzionale del Comune di Arquata del Tronto nonché nei canali di comunicazione comunale;
- notificata al Sig. Memolla Agim della Ditta "Memolla Group srl", come indicato dalla ditta richiedente nel modulo di richiesta, per l'installazione della dovuta segnaletica stradale almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto ed il rispetto di quanto prescritto;
- trasmessa via pec alla ditta "Memolla Group srl";

Copia del presente atto è trasmesso a:

- Prefettura di Ascoli Piceno;
- Questura di Ascoli Piceno;
- Comando Carabinieri di Ascoli Piceno;
- Carabinieri di Arquata del Tronto e Carabinieri Forestali di Arquata del Tronto e Acquasanta Terme;
- Comando Polizia Stradale di Ascoli Piceno;
- Comando Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno;
- Provincia di Ascoli Piceno;
- Start Spa;

Ordinanza POLIZIA LOCALE n.1 del 27-06-2025 COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

-Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Arquata del Tronto.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse, all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992;

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241 del 07/08/1990, avverso alla presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per illegittimità ai sensi dell'art. 21 della Legge 1034/1971 entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale Marche, in alternativa può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'art. 9 del DPR 1199/1971.

Gli atti inerenti al procedimento stesso sono disponibili presso la sede municipale.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE P.L.  
S. COMMISSARIO  
DOTT.SSA ANGELA FERRETTI



---

#### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 27-06-2025 al 12-07-2025.

Li 27-06-2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE P.L.,  
S. COMMISSARIO  
DOTT.SSA ANGELA FERRETTI

