

ALLA -PREFETTURA DI FROSINONE
ALLA REGIONE LAZIO
ALLA PROVINCIA DI FROSINONE
ALLA -QUESTURA DI FROSINONE - SEZIONE POLIZIA STRADALE
AL DISTACCAMENTO POLIZIA STRADALE SORA
AL COMANDO C.C. LEGIONE LAZIO
AL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI ROMA
AL COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI FROSINONE
AL CORPO POLIZIA LOCALE VEROLI
ALLA PROTEZIONE CIVILE LAZIO
AL COMUNE D VILLA SANTA LUCIA
AL COMUNE DI ALATRI
AL COMUNE DI AQUINO
AL COMUNE DI ATINA
AL COMUNE DI BELMONTE CASTELLO
AL COMUNE DI BOVILLE ERNICA
AL COMUNE DI BROCCOSTELLA
AL COMUNE DI CASALVIERI
AL COMUNE DI CASSINO
AL COMUNE DI CASTELLIRI
AL COMUNE DI CASTROCIELO
AL COMUNE DI CERVARO
AL COMUNE DI FERENTINO
AL COMUNE DI FONTECHIARI
AL COMUNE DI FROSINONE
AL COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO
AL COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO
AL COMUNE DI POSTA FIBRENO
AL COMUNE DI SAN VITTORE
AL COMUNE DI SANT'ELIA FIUMERAPIDO
AL COMUNE DI SORA
AL COMUNE DI VEROLI
AL COMUNE DI VICALVI
ALL' ARCH. FEDERICO VOLTEGGIANI C.S.E.

Struttura Territoriale Lazio

Viale B. Rizzieri, 142 - 00173 Roma - T [+39] 06 722911 - F [+39] 0672291412
Pec anas.lazio@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)

Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma - T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224
Pec anas@postacert.stradeanas.it

Cap. Soc. € 2.269.892.000,00 - Iscr. R.E.A. 1024951 - P.IVA 2133681003 - C.F. 80208450587

SPETT.LE ASTRAL S.P.A.
SPETT.LE COTRAL DIREZIONE AUTOLINEE
ALLA GEMA SPA
SPETT.LE TELECOM ITALIA
ALLA TELECOM ITALIA SPA (RAPPORTO CON ENTI)
ALLA TURRIZIANI PETROLI SRL
SPETT.LE REPARTO TRASPORTI ECCEZIONALI
SPETT.LE SALA OPERATIVA COMPARTIMENTALE
SPETT.LE SALA SITUAZIONI
SPETT.LE UFFICIO STAMPA ANAS
SPETT.LE AUTOSTRADE PER L'ITALIA TRONCO 6 CASSINO
ALL' UFFICIO TRASPORTI ECCEZIONALI
A PIERPAOLO CECI
A CANDIDO CITTI
A GABRIELE CODA
A CONCETTA DI NOTO
A FAUSTO FERRI
A GIACOMO FICORILLI
A ANNALISA GIOVANNETTI
A ANTONIO PESCE
A CHIARA VOLANTE
AL CO.TRA.L
AL COMANDO DELLE GUARDIE PROVINCIALI DI FROSINONE
ALLA CROCE ROSSA ITALIANA LAZIO
SPETT.LE ANAS SPA - STRUTTURA TERRITORIALE ABRUZZO E MOLIZE
A GIUSEPPE DI NEZZA

OGGETTO

Gestione della viabilità - Regolamentazione della circolazione

* Tratta SS 749 SORA - CASSINO dal km 24+000 al km 27+850, CHIUSURA AL TRAFFICO TRONCO ATINA SUPERIORE - BELMONTE CASTELLO, Corsie: tutte, S.S. 749 Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino corticale del rivestimento della galleria, per la captazione ed il drenaggio delle acque di percolazione in calotta e di quelle di piattaforma della Galleria Capo di China al Km. 24 500, Provvedimenti: chiusura al traffico

* Tratta SS 749 SORA - CASSINO dal km 24+000 al km 27+850, CHIUSURA AL TRAFFICO TRONCO ATINA SUPERIORE - BELMONTE CASTELLO, Corsie: tutte, S.S. 749 Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino corticale del rivestimento della galleria, per la captazione ed il drenaggio delle acque di percolazione in calotta e di quelle di piattaforma della Galleria Capo di

China al Km. 24 500, Provvedimenti: passaggio obbligatorio

* Tratta SS 749 SORA - CASSINO dal km 24+000 al km 27+850, CHIUSURA AL TRAFFICO TRONCO ATINA SUPERIORE - BELMONTE CASTELLO, Corsie: tutte, S.S. 749 Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino corticale del rivestimento della galleria, per la captazione ed il drenaggio delle acque di percolazione in calotta e di quelle di piattaforma della Galleria Capo di China al Km. 24 500, Provvedimenti: divieto di transito

Con riferimento all'oggetto, si trasmette l'Ordinanza n. **200/2025/RM**

ORDINANZA N. 200/2025/RM

RESPONSABILE AREA GESTIONE RETE

PREMESSO

Che l'Impresa GEMA SPA, affidataria dell'appalto ATMSRM1095 deve effettuare i lavori: S.S. 749 – Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino corticale del rivestimento della galleria, per la captazione ed il drenaggio delle acque di percolazione in calotta e di quelle di piattaforma della Galleria Capo di China al Km. 24+500;

Che l'Impresa GEMA SPA con nota del 03.03.2025, richiedeva formale emissione di Ordinanza;

Che si rende necessario chiudere al traffico il tratto della SS749 Sora - Cassino dal km 24+000 al km 27+850 per l'esecuzione dei lavori su indicati;

Che per le suddette motivazioni si rende necessario deviare il traffico secondo i seguenti itinerari:

MEZZI PESANTI (veicoli con massa superiore ai 3,5 tonn) ad eccezione dei mezzi di soccorso e del trasporto pubblico (solo mezzi Cotral):

Direzione Avezzano - Cassino:

Veicoli provenienti dalla Valle di Comino e/o dalla Regione Abruzzo con Uscita obbligatoria a Broccostella e deviazione del traffico lungo la SS214 fino allo svincolo autostradale di Ferentino (A1), percorrenza del tratto autostradale A1 in Direzione Napoli fino allo Svincolo di Cassino.

Direzione Cassino - Avezzano:

Veicoli provenienti dalla Campania Via Autostrada: Uscita consigliata svincolo autostradale di Ferentino (A1) con percorrenza della SS214 fino a Sora ed immissione sulla SS690 in corrispondenza dello svincolo di Broccostella.

Veicoli provenienti da Cassino e zone limitrofe: Immissione in Autostrada in corrispondenza dello svincolo A1 di Cassino con percorrenza in direzione Roma ed uscita obbligatoria a Ferentino per poi procedere lungo la SS214 fino a Sora ed immissione sulla SS690 in corrispondenza dello svincolo di Broccostella.

MEZZI LEGGERI (veicoli con massa inferiore ai 3,5 tonn) compreso i mezzi di soccorso e del trasporto pubblico (Cotral):

Oltre all'itinerario sopra indicato per i mezzi pesanti che resta il percorso consigliato da utilizzare risulta percorribile anche il seguente itinerario:

Direzione Avezzano - Cassino: Uscita obbligatoria allo svincolo di Atina Superiore con deviazione del flusso veicolare lungo il tracciato della SP 259 fino allo svincolo di Belmonte Castello dove si potrà riprendere la SS749;

Direzione Cassino - Avezzano: Uscita obbligatoria allo svincolo di Belmonte Castello con deviazione del flusso veicolare lungo il tracciato della Strada Comunale Via Lame, Lenze, Nevaro, SP 259 fino allo svincolo di Atina Superiore dove si potrà riprendere la SS749;

VISTO

il D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992;
il Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495;
gli artt. 5 comma 3 e 6 comma 4 del D.Lgs n° 285 del 30/04/1992;
il D.M. del 10 luglio 2002 contenente il "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 gennaio 2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 37 in data 13 febbraio 2019 recante l' Individuazione della procedura di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare".

- La procura del 02/11/2021, repertorio n. 85514
- La richiesta del Contraente Generale
- La proposta del Direttore Lavori

CONSIDERATO

le condizioni di emergenza

Pertanto necessario procedere alla emissione di formale Ordinanza per disporre le limitazioni descritte in premessa;

SENTITO

- Il parere favorevole Capo Centro
- Il parere favorevole Capo Nucleo

ORDINA

* chiusura al traffico su SS 749 SORA - CASSINO dal km 24+000 al km 27+850, CHIUSURA AL TRAFFICO TRONCO ATINA SUPERIORE - BELMONTE CASTELLO, su tutte le corsie, S.S. 749 Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino corticale del rivestimento della galleria, per la captazione ed il drenaggio delle acque di percolazione in calotta e di quelle di piattaforma della Galleria Capo di China al Km. 24 500, a partire dalle ore 09:00 del 17/03/2025 fino alle ore 24:00 del 23/06/2025; interesserà tutti gli utenti.

* passaggio obbligatorio su SS 749 SORA - CASSINO dal km 24+000 al km 27+850, CHIUSURA AL TRAFFICO TRONCO ATINA SUPERIORE - BELMONTE CASTELLO, su tutte le corsie, S.S. 749 Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino corticale del rivestimento della galleria, per la captazione ed il drenaggio delle acque di percolazione in calotta e di quelle di piattaforma della Galleria Capo di China al Km. 24 500, a partire

dalle ore 09:00 del 17/03/2025 fino alle ore 24:00 del 23/06/2025; interesserà tutti gli autoveicoli , autobus , mezzi di soccorso .


* divieto di transito su SS 749 SORA - CASSINO dal km 24+000 al km 27+850, CHIUSURA AL TRAFFICO TRONCO ATINA SUPERIORE - BELMONTE CASTELLO, su tutte le corsie, S.S. 749 Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino corticale del rivestimento della galleria, per la captazione ed il drenaggio delle acque di percolazione in calotta e di quelle di piattaforma della Galleria Capo di China al Km. 24 500, a partire dalle ore 09:00 del 17/03/2025 fino alle ore 24:00 del 23/06/2025; interesserà tutti veicoli aventi massa superiore a 3,5t.

L'Impresa esecutrice GEMA SPA. incaricata all'esecuzione della presente Ordinanza e provvederà alla installazione e manutenzione di tutta la necessaria segnaletica nel rispetto delle norme previste dal Nuovo Codice della Strada (D. L.gvo 30/06/1992 n° 285 e s.m.i.) e relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. 16/12/1992 n° 495 e s.m.i.), nonché nel rispetto del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002 e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 gennaio 2019. L'impresa esecutrice, provvederà a mantenere costantemente efficace, per tutto il periodo delle lavorazioni, la segnaletica stradale nonché gli eventuali impianti semaforici. La stessa impresa dovrà, al termine di ogni singolo periodo previsto per eseguire le opere, rimuovere la segnaletica stradale al fine di ripristinare le normali condizioni di circolazione del traffico stradale. Prima dell'inizio delle lavorazioni l'Impresa dovrà comunicare alla Sala Operativa Compartimentale (SOC) al n. 06.72291000 l'apertura del cantiere onde consentire le pre-segnalazioni sui Pannelli a Messaggio Variabile, se presenti, e verificare le eventuali interferenze con altri cantieri presenti sul tratto interessato; dovrà successivamente comunicare la fine delle lavorazioni. L'Anas si riserva la facoltà di impartire, durante i lavori, a mezzo del personale addetto alla tutela e sorveglianza della strada, qualsiasi ulteriore prescrizione che dovesse ritenersi necessaria ai fini della sicurezza e fluidità della circolazione e della conservazione del corpo stradale. L'impresa esecutrice, resta unica responsabile per eventuali danni a persone o cose, sollevando l'ANAS S.p.A. da qualsiasi pretesa, anche giudiziaria, avanzata da terzi relativamente all'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto. Inoltre, sarà a carico della stessa impresa tutto quanto necessario per la regolamentazione del traffico con proprio personale nell'eventualità del passaggio dei mezzi di soccorso adibiti a particolari urgenze o in caso di particolare intensità del traffico. L'Impresa ha inoltre comunicato che i responsabili del cantiere sono il Direttore Tecnico Geom. Angelo Bianchi (334.9834805) - Capo Cantiere Geom. Nicandro Zullo (366.8772360). Restano a totale carico dell' Impresa tutti gli oneri derivanti dall'applicazione del d.lgs. 81/08 per le maestranze, tecnici e attrezzature impiegate nella esecuzione delle attività a farsi, nonché del Decreto interministeriale del 22.01.2019, inerente l'individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare, nonché quanto previsto nell'autorizzazione ANAS, ai sensi dell'art. 21 del C.d.S. La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico con l'installazione della prescritta segnaletica con modalità e responsabilità di cui sopra, viene inoltre trasmessa agli Enti vari, al CCISS e all'ufficio stampa Anas S.p.A che provvederà a darne ampia e tempestiva diffusione attraverso i mezzi di comunicazione disponibili a livello nazionale e locale. Sono incaricati di fare osservare la presente ordinanza, i funzionari e gli agenti di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada (D.L.vo 30/06/1992 n. 285 e s.m.i.). **La Presente Ordinanza vale quale autorizzazione**

dell'ANAS all'esecuzione dei lavori in argomento ai sensi degli artt. 21, 26 e 27 del Codice della Strada di cui al D.L. 30/04/1992 n. 285 e del regolamento di esecuzione di cui al D.P.R.16/12/1992 n. 495 e ss.mm.ii.

RESPONSABILE AREA GESTIONE RETE
(PAOLA TRIPODI)


MAPPA COROGRAFICA
SS 749 SORA - CASSINO
Dal km. 24000 al km. 27850




SS749– Galleria Capo di China km 24+500

PLANIMETRIE PERCORSI ALTERNATIVI: MEZZI LEGGERI < 3,5 ton


**Percorso alternativo direzione Sora - Cassino:
strada provinciale SP 259**



**Percorso alternativo direzione Cassino – Sora:
Strada comunale + strada provinciale SP 259**




SS749– Galleria Capo di China km 24+500
PLANIMETRIE PERCORSI ALTERNATIVI: MEZZI PENSANTI >3,5 ton
Percorso alternativo da Atina Inferiore alla SS214 in direzione Ferentino- casello A1




SS749– Galleria Capo di China km 24+500
PLANIMETRIE PERCORSI ALTERNATIVI: MEZZI PENSANTI >3,5 ton
 Percorso alternativo da Atina Inferiore alla SS214 in direzione Ferentino- casello A1
 Particolari Svincoli di Sora e Broccostella

Particolare 1



Particolare 2



SS749– Galleria Capo di China km 24+500

PLANIMETRIE PERCORSI ALTERNATIVI: MEZZI PENSANTI >3,5 ton

Percorso alternativo da Atina Inferiore alla SS214 in direzione Ferentino- casello A1

Percorso alternativo da Belmonte Castello sulla SS749 fino a Cassino- casello A1

