



Comune di Soriano Nel Cimino

Provincia di Viterbo



Faggeta vetusta dei Monti Cimini
Iscritta nella lista del Patrimonio Mondiale nel 2010

ORDINANZA N. 72 del 7.06.2018

OGGETTO: DIVIETO CONSUMO DI ACQUA EROGATA PER USI ALIMENTARI FRAZ. DI SANT' EUTIZIO.

IL SINDACO

VISTO LA NOTA DELLA AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SERVIZIO IGIENE ALIMENTI - NUTRIZIONE ACQUE POTABILI PUBBLICHE DEL 6.06.2018 PROT. 43190, PROTOCOLLATO IN DATA ODIERNA AL N. 8576 DAL QUALE RISULTA L'ESITO SFAVOREVOLE DELLE ANALISI DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO PRELEVATE DALLA FONTANA PUBBLICA NELLA FRAZIONE DI S. EUTIZIO;

VISTO CHE NELLA STESSA NOTA DELLA ASL VIENE PROPOSTA L'IMMEDIATA ADOZIONE DI ATTO DISPOSITIVO CAUTELATIVO, CONTINGIBILE E URGENTE A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA PRESCRIVENDO IL CONSUMO DELL'ACQUA EROGATA, COME SEGUE:

- **NON PUÒ ESSERE UTILIZZATA COME BEVANDA ABITUALE;**
- **PUÒ ESSERE UTILIZZATA PER IGIENE DOMESTICA, NONCHÉ, PREVIO PRELIMINARE BOLLITURA (ALMENO 10-15 MINUTI) PER LA PREPARAZIONE E IL LAVAGGIO DI ALIMENTI.**

VISTA LA LEGGE 142/90 E S.M.I. IL D.LGS 18/08/2000 N° 267 E LE LEGGI IN MATERIA DI SALUTE PUBBLICA;

CONSIDERATO CHE OCCORRE ADOTTARE I PROVVEDIMENTI CAUTELATIVI A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA SALUTE ;

ORDINA

AL GESTORE TALETE S.P.A. - VIA GARGANA N.34 - VITERBO DI ATTIVARSI IMMEDIATAMENTE AL FINE DI ELIMINARE IL PROBLEMA DI CHE TRATTASI ONDE FAR RIENTRARE I VALORI ENTRO I LIMITI DI CUI ALLE NORME VIGENTI ;

INOLTRE VISTA LA NATURA ED I VALORI DEGLI ESAMI L'ACQUA FORNITA AL CONSUMO DERIVANTE DALLA RETE ACQUEDOTTISTICA OGGETTO DEL CONTROLLO SANITARIO, RELATIVAMENTE ALLA FRAZIONE DI S. EUTIZIO, POTRÀ ESSERE UTILIZZATA ESCLUSIVAMENTE PER :

- **IGIENE DOMESTICA, NONCHE', PREVIA PRELIMINARE BOLLITURA PER ALMENO 15-20 MINUTI PER LA PREPARAZIONE ED IL LAVAGGIO DEGLI ALIMENTI.**
- **TALE ACQUA NON PUO' ESSERE UTILIZZATA COME BEVANDA ABITUALE**

INVITA

L' AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SERVIZIO IGIENE ALIMENTI - NUTRIZIONE ACQUE POTABILI PUBBLICHE A RINNOVARE LE ANALISI NON APPENA POSSIBILE.

COPIA DELLA PRESENTE ORDINANZA VIENE INVIATA ALLA TALETE S.P.A. CHE GESTISCE L'ACQUEDOTTO AFFINCHÉ PROVVEDA A DARE LA MASSIMA PUBBLICITÀ IN MODO CHE TUTTE LE UTENZE SIANO INFORMATE ED INTERVENGA IMMEDIATAMENTE PER FAR RIENTRARE I VALORI ENTRO I LIMITI PRESCRITTI.



F. M. M.
P. IL SINDACO
FABIO MENCACCI